

GYERMEK-FOGSZABÁLYOZÁS

Átfogó kérdőív óvodás korú gyermekeknek

Az alábbiak közül mely állítás igaz a gyermekekre?*



<input type="checkbox"/>	Idő előtt elveszítette a tejfogait.
<input type="checkbox"/>	Láthatóan keskeny a szápadíve.
<input type="checkbox"/>	A frontfogak előreállnak.
<input type="checkbox"/>	Nem ér össze az alsó és a felső fogsora.
<input type="checkbox"/>	Kidugja a nyelvét, ha nagyon figyel vagy játszik.
<input type="checkbox"/>	Elmúlt 3 éves, és még cumizik, szopja az ujját.
<input type="checkbox"/>	Gyakran alszik nyitott szájjal.
<input type="checkbox"/>	Jellemző rá a nyálfolyás.
<input type="checkbox"/>	Száraznak érzi a száját.
<input type="checkbox"/>	Hónapok óta nem bújik elő a maradó fog.

A fenti tünetek mindegyike utalhat a kusza fogsor okozta problémákra. Ebben az esetben fontos, hogy időben megkezdjük a szakszerű kezelést.

Amennyiben több kérdésre is igennel válaszolt, célszerű mielőbb fogszabályozó szakorvoshoz fordulnia, így elkerülheti a későbbi, komolyabb szövődmények kialakulását.

*Tegyen x-et a megfelelő mezőbe.